



**Suoritustasoilmoitus  
DoP Nro Finnlamelli 002**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

**Liimapuu GL 28h**

2. Tuotteen tunniste:

**Liimapuu GL 28h**

3. Aiottu käyttötarkoitus:

**Kantava rakenne**

4. Valmistaja:

**Finnlamelli Oy  
Teollisuustie 18  
62900 Alajärvi  
Puh. 06 557 0300  
Fax: 06 557 0301**

**[finnlamelli@finnlamelli.fi](mailto:finnlamelli@finnlamelli.fi)  
[www.finnlamelli.fi](http://www.finnlamelli.fi)**

6. AVCP-menettely:

**AVCP 1**

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

**Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos VTT Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotteen alkutestauksen, tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut vaatimuksenmukaisuustodistuksen No. 0809 – CRP – 1095.**

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso
Mitat	Leveys: 90...215 mm Korkeus: 175...700 mm Pituus: 1...13 m
Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa	Liimapuu lujuusluokka GL 28h Liimauksen laatu I standardin EN 301 mukaisesti Puulajit: kuusi ja mänty
Palonkestävyys	R-tuntiluokka määritettynä EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti
Palokäyttäytyminen	d-s2,d0
Vaarallisten aineiden päästöt	Formaldehydiluokka E1
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esko Rintamäki  
Toimitusjohtaja  
Alajärvi 25.6.2013



---



13  
0809

**Finnlamelli Oy**  
**Teollisuustie 18**  
**FI-62900 Alajärvi**  
**Finland**

**DoP: Finnlamelli 003**

**EN 14080**

**Liimapuu/Glulam GL28h**

Aiottu käyttötarkoitus/Intended use:  
Kantava rakenne/Load bearing structures

Liimauksen laatu/Glue type: I  
Palokäyttäytyminen/Reactio to fire: D-s2,d0

Muut tiedot/Other information:  
**[www.finnlamelli.fi/DoP](http://www.finnlamelli.fi/DoP)**