



**Suoritustasoilmoitus
DoP Nro Finnlamelli 006**

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:

Liimapuu GL 30h

2. Tuotteen tunniste:

Liimapuu GL 30h

3. Aiottu käyttötarkoitus:

Kantava rakenne

4. Valmistaja:

**Finnlamelli Oy
Teollisuustie 18
62900 Alajärvi
Puh. 06 557 0300
Fax: 06 557 0301**

finnlamelli@finnlamelli.fi

www.finnlamelli.fi

6. AVCP-menettely:

AVCP 1

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos VTT Expert Services Oy No. 0809 on suorittanut tuotteen alkutestauksen, tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymisen ja antanut vaatimuksenmukaisuustodistuksen No. 0809 – CRP – 1095.

9. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso |
|---|---|
| Mitat | Leveys: 90...215 mm Korkeus: 175...700 mm Pituus: 1...13 m |
| Mekaaninen lujuus murtorajatilassa ja pitkäaikainen taipuma käyttörajatilassa | Liimapuu lujuusluokka GL 30h Liimauksen laatu I standardin EN 301 mukaisesti Puulajit: kuusi ja mänty |
| Palonkestävyys | R-tuntiluokka määritettynä EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti |
| Palokäyttäytyminen | d-s2,d0 |
| Vaarallisten aineiden päästöt | Formaldehydiluokka E1 |
| Pitkäaikaiskestävyys | Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan |

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Esko Rintamäki
Toimitusjohtaja
Alajärvi 25.6.2013





13
0809

Finnlamelli Oy
Teollisuustie 18
FI-62900 Alajärvi
Finland

DoP: Finnlamelli 006

EN 14080

Liimapuu/Glulam GL30h

Aiottu käyttötarkoitus/Intended use:
Kantava rakenne/Load bearing structures

Liimauksen laatu/Glue type: I
Palokäyttäytyminen/Reactio to fire: D-s2,d0

Muut tiedot/Other information:
www.finnlamelli.fi/DoP